



Security Tech Germany

ConHasp GRANIT™ 215/100

Större säkerhet för containers



www.abus.com



ConHasp GRANIT™ 215/100 **Den perfekta säkringen för containrar**

Fler och fler varor transporteras och lagras numera i containrar. Till detta tillkommer ett oräkneligt antal containers på byggarbetsplatser där material och maskiner förvaras, dessa är oftast inte bevakade och därför mycket lätta att angripa. Inbrottstjuvar kan därför tämligen enkelt och ostört med en relativt enkel utrustning angripa en container och stjäla eller förstöra varor, maskiner och material. Detta ställer naturligtvis till det både kostnads- och problemmässigt för både företag och försäkringsbolag.

ConHasp GRANIT 215/100 från ABUS erbjuder ett pålitligt skydd mot illegalt intrång genom att säkra den svaga punkten på en container, nämligen dörrarna.

ConHasp är enkel att montera utan några större förberedelser, den har en kompakt design, storleksmässigt mindre än en A4-sida.



ConHasp GRANIT™ 215/100 Information

Användning och tillämpning

- Passar både transport- och förvaringscontainrar (gamla som nya)
- Även lämplig till hangar/skjutdörrar, ladugårdsdörrar, vikedörrar till lastbil etc.
- Fungerar med befintliga hänglås men rekommenderad användning är med försäkringsgodkända ABUS lås i SSF Klass 3 och 4.
- Kan integreras i befintligt låssystem

Teknologi

- Extra hög säkerhet för objekt så som containrar etc.
- Tvådelad konstruktion som passar tillsammans med följande lås från ABUS: 37RK/70HB100, 83/80HB100 i SSF Klass 4 och 37/55HB100 i SSF Klass 3
- Tillverkad av extremt motståndskraftigt specialstål
- Framtaget och tillverkat med särskilda svetsprocedurer för högre säkerhet
- Alla delar är korrosionsskyddade
- Färg: svart



ConHasp GRANIT™ 215/100 För högsta säkerhet

ConHasp GRANIT™ 215/100 är godkänd av SSF/SBSC, i Klass 4 när den, används med hänglås 37RK/70HB100 eller 83/80HB100 och i Klass 3 med 37/55HB100. Alla dessa hänglås från ABUS används för att säkra större värden (magasin, containrar, lastbilar mm) och för att säkra objekt med hög risk för stöld.

Låsen uppfyller särskilda säkerhetskrav från försäkringsbolagen. Låshus och bygel är tillverkat av special härdat stål och med en KTL beläggning (37RK/70HB100 och 37/55HB100) eller med en NANO-Protect™ - beläggning (83/80HB100). Båda behandlingarna har högt skydd mot korrosion.

Cylindern som används i 37 GRANIT™ monterar från ovan samt med den dubbla kulreglingen gör detta låset välskyddat mot angrepp av borrh och andra brutala metoder. Detta gäller också 83/80HB100 som har ett optimalt skydd mot ovanstående angrepp




Smidig hantering

ABUS ConHasp GRANIT™ 215/100 är tillverkad av extremt motståndskraftig stål, samtliga delar är behandlade mot korrosion. Konstruktionen är tvådelad och låset skyddas därmed av ett skydds rör från båda sidor.

Detta innebär att både låshus och bygel är inneslutna i skydds røret och förhindrar därmed angrepp med t ex vinkelslip och dyl. När ConHasp låses upp tas bygeln ut från vänster sida medan låshuset förblir kvar i den högra delen av skydds røret.

Samtliga av de ovan nämnda låsen kan fås i likalåsning eller med huvudnyckelsystem. Låsen kan också integreras i redan befintliga system med skivdiskcylinder från ABUS eller med redan befintliga låssystem med t ex ovalcylinder.



Montering - enkelt och lätt

För installation och montering, behöves bara vanliga verktyg: Borrmaskin, metall borr, hålsåg/fräs och skiftnyckel. Den medföljande bormmallen underlättar borrhningen så att hålen hamnar i rätt position.

Monterings instruktion:

- Markera med hjälp av bormmallen de båda hålen och förborra i respektive dörrhalva
- Med hjälp av hålsåg/fräs tas de båda hålen upp i rekommenderad storlek/diameter
- Sätt samman skydds rör och distans och för in bulten genom hålet i den högra dörren
- Montera bricka och första muttern från insidan och fäst ordentligt. Därefter dras mutter nr. två fast.
- Upprepa samma procedur på den vänstra sidan
- OBS! Enligt SBSC normen rekommenderas det att svetsa fast stoppmuttern.



37/55HB100

37RK/70HB100

83/80HB100

ConHasp GRANIT™ 215/100 Fördelarna i översikt

- Lämplig för transport- * och lagercontainers, hangar/ skjutdörrar, ladugårdsdörrar, maskinhallar och lastbilar/trailers
- Enkel installation, enkelt att använda
- Låses med ABUS säkra och högkvalitativa hänglås
- Skyddad mot korrosion, KTL ytbehandling
- VdS godkännande med hänglås 37RK/70HB100, 37/ 5HB100 och 83/80HB100
- SSF/SBSC godkänd i Klass 4 som containerlås med 37RK/70HB100 och 83/80HB100 (motsvarande DIN EN 12320 kl. 5)
- Kan integreras med befintliga låssystem
- Ökad säkerhet med särskild svetsmetod
- Återanvändbar/flyttbar till andra containrar
- Snabb och enkel montering
- Kompakt design

*** För export- och sjötransportcontainers måste en tillträdes möjlighet säkerställas för tullmyndigheterna.**



Security Tech Germany

Contact:

ABUS | August Bremicker Söhne KG

Altenhofer Weg 25

58300 Wetter

Tel.: +49 2335 634-0

Fax: +49 2335 634-300

info@abus.de

www.abus.com

Återförsäljare:

