

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

ABUS Security Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing / OT Mühlhausen

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
H 110004	4	18.03.2022	17.03.2026

Gegenstand der Anerkennung

Funk-Öffnungsmelder
FUMK 50000 W/B und FUMK 50010 W/B

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in Home-Gefahren-Managementsystemen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 3438:2013-07

Köln, den 24.01.2022

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer

I. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle





zur Anerkennungsnummer H 110004 vom 24.01.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Installationsanleitung	BOM- No. 11821482	18.03.2010	9
Stromlaufplan	105647 ISSUE 3 105647A3.SCM	15.04.2004	3
Bestückungs- und Layoutplan		18.03.2010	1
Stücklisten:			
- FU8320B		10.01.2008	5
- FU8320W		11.01.2008	5
- FU8321B		11.01.2008	6
- FU8321W		11.01.2008	5



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer H 110004 vom 24.01.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

1. Es muss sichergestellt sein, dass der scharf geschaltete Bereich nicht betreten werden kann.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II.
3. Das Gerät darf nur in Verbindung mit der Zentrale Typ SECVEST FUAA 50000/50010/50100/50110 verwendet werden.