



Security Tech Germany

# Fenster-Stangenschloss FOS650

Die Weltneuheit mit 3-fach-Verriegelung für  
mehr Sicherheit, Komfort und Stabilität



[www.abus.com](http://www.abus.com)



Auch mit  
Alarm-Funktion  
erhältlich

## Fenster-Stangenschloss mit drei Sicherungspunkten

Fenster und Terrassentüren sind bei Einbrüchen die Haupteinstiegsöffnung. Denn sowohl im gekippten, als auch im geschlossenen Zustand stellt ein handelsübliches Fenster kein besonderes Hindernis dar.

Die Weltneuheit FOS650 stemmt sich Einbruchversuchen mit gleich drei Sicherungspunkten entgegen. Es eignet sich ideal für hohe Terrassentüren ab zwei Metern.

### SICHERHEIT, KOMFORT & STABILITÄT

Das Hochsicherheits-Zusatzschloss bietet maximale Sicherheit: durch seine 3-fach-Verriegelung oben, seitlich und unten. Verkrallende Stahlriegel bieten Stabilität und setzen Hebelversuchen über eine Tonne Widerstand entgegen.

Dank der intuitiven Einhand-Bedienung können Sie Ihre Terrassentür mit nur einem Handgriff auf ganzer Höhe sichern.

### EINSATZ

- Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,20 m Höhe

### TECHNOLOGIE

- 3-fache Verriegelung der Schließseite: oben, seitlich und unten
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff, Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Verkrallende Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universell DIN rechts / DIN links verwendbar
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Fenstersicherungen

### VARIANTEN

- Farben: braun, silber, weiß

### IHR MEHRWERT

Das Fenster-Stangenschloss FOS650 vereint Sicherheit, Komfort und Stabilität in einem. Es sichert Ihre Terrassentür über drei Sicherungspunkte. So haben Einbrecher keine Chance mehr. Sie bedienen FOS650 ganz einfach über den Fenstergriff. Mit nur einem Handgriff alles sicher!



Security Tech Germany

### Kontakt:

**ABUS** | August Bremicker Söhne KG

Altenhofer Weg 25

58300 Wetter

E-Mail: [info@abus.de](mailto:info@abus.de)

[www.abus.com](http://www.abus.com)

Tel.: 02335 - 634 0

Fax: 02335 - 634 300

### Ihr Fachhändler:

